



# AutoSkim™ Skimmer - Hayward®



SP1084



SP1085




AUTOSKIM™  
SKIMMER HAYWARD®

| Descripción                    | Cota de pasamuros  | Ref. Hormigón | Ref. Liner  |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Skimmer boca pequeña           | 229 / 229 mm       | -             | SP1084      |
| Skimmer boca grande            | 325 / 253 / 325 mm | -             | SP1085      |
| Pack de tornillos largos 32 mm | -                  | -             | SPX1085Z1AM |


# Skimmer - Cofies




3111



3119



Dimensión Skimmer - boca pequeña 3111



Dimensión Skimmer - boca grande 3119

PREMIUM COFIES  
SKIMMER

| Descripción               | Cota de pasamuros | Ref. Hormigón | Ref. Liner | Accesorio |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|
| Skimmer boca pequeña      | 139 mm            | 3110          | 3111*      | -         |
| Skimmer boca grande       | 311 mm            | 3118          | 3119*      | -         |
| Alargador a la unidad     | -                 | SKX16001BE    | SKX16001VE | -         |
| Cola ABS (200 ml) (56 cm) | -                 | -             | -          | 11925     |

\* Disponible en piezas de colores

 [Ver p.75 - Piezas de colores](#)





# Skimmer Espejo

AÑOS DE GARANTÍA

**3**  
ESTÁNDAR



También disponible  
en piezas coloreadas



Se recomienda montar  
un regulador de nivel  
con la instalación de  
un skimmer espejo  
Ref.: 3150

SKIMMER  
ESPEJO  
COFIES

Descripción

Ref. Liner

Skimmer piscina espejo boca grande

3139

Skimmer piscina espejo boca grande gris claro





3139LG

| Cota | A     | A1   | B     | C   | C3    | D2    | E1    | F  | G  | H  | L  | M  | N     |
|------|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|-------|
| mm   | 483.8 | 14.5 | 250.3 | 634 | 117.4 | 142.5 | 539.1 | 60 | 70 | 70 | 38 | 38 | 249.2 |

# Skimmer - Kripsol®

AÑOS DE GARANTÍA

**3**  
ESTÁNDAR



Dimensión Skimmer - boca pequeña

Dimensión Skimmer - boca grande

SKIMMER  
KRIPSOL®

Descripción

Ref. Hormigón

Ref. Liner

Ref. Liner Inserto

Skimmer SKS boca pequeña Hormigón Kripsol®

060110100000

-

-

Skimmer SKSL boca pequeña Liner Kripsol®

-

060110200000

-

Skimmer SKSLI boca pequeña Liner Inserto

-

-

060110300000

Skimmer SKA boca grande Hormigón Kripsol®

060111100000

-

-

Skimmer SKAL boca grande Liner Kripsol®

-

060111200000

-

Skimmer SKALI boca grande Liner Inserto

-

-

060111300000


# Accesorios para skimmers



**Skim-Vac para Skimmers Premium y Design**

Ref.


|                     |      |
|---------------------|------|
| Skim Vac - Skim Vac | 3190 |
|---------------------|------|



**Skim-Vac para Skimmers SP1080**

Ref.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Toma recta de 1½" con junta | SP1106E |
| Toma recta de 1½"           | SP1107  |
| Toma de codo 1¼" - 1½"      | SP11071 |



**Reducción de rosca para Skimmers Premium y Design**

Ref.

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Reducción de rosca 2" -> 1½" | 3191 |
|------------------------------|------|



SP11041


**Skim-Vac para Skimmers HAYWARD® Serie SP1090**

Ref.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Toma de codo 1¼" - 1½" | SP11041 |
| Toma recta 1½" y 1¼"   | SP11054 |

3195

SP1084P1



**Realce para Skimmers**

Ref.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Realce para skimmers Premium y Design | 3195     |
| Realce para skimmers SP1080           | SP1084P1 |

# Caja de conexiones

3495EURO



**Descripción**

Ref.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Caja de conexiones | 3495EURO* |
|--------------------|-----------|



\* Disponible en piezas de colores

[Ver p.75 - Piezas de colores](#)

# Regulador de nivel

3150

3150



**Grifo desmontable fácilmente en el interior**

Ref.


|                    |      |
|--------------------|------|
| Regulador de nivel | 3150 |
|--------------------|------|

# Sumideros

AÑOS DE GARANTÍA

**3**  
ESTÁNDAR


| Anti-atrapamiento - Sumideros Hayward®    | Ref. Hormigón | Ref. Liner |
|-------------------------------------------|---------------|------------|
| Sumidero 1,5" Hayward®                    | WG1051AVE     | WG1048AVE  |
| Sumidero 2" Hayward®                      | WG1054AVE     | WG1049AVE  |
| Sumidero Hayward®                         | WG1154AVE     | -          |
| Corona de ajuste 1" para sumideros SP1054 | WG1154AVE     | -          |



| Sumideros Cofies            | Ref. Hormigón | Ref. Liner |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Sumidero 50 mm Cofies (x 2) | 3254PAK2      | 3255PAK2   |
| Sumidero 2" Cofies (x 2)    | 3252PAK2      | 3253PAK2*  |

(x 2: conforme a la normativa de antiatrapamiento)  
\*Disponible en piezas de colores

**Ver p.75 - Piezas de colores**






| Main Drain 2" - Kripsol®    | Ref. Hormigón | Ref. Liner   | Ref. Liner Insert |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Sumidero 2" - SRP (x2)      | 060201000000  | -            | -                 |
| Sumidero 2" - SRPL (x2)     | -             | 060202000000 | -                 |
| Sumidero 2" - SRPLI (x2)    | -             | -            | 060203000000      |
| Toma de aspiración de pared | 062630100000  | 062630300000 | -                 |



# Accesorios para sumideros

AÑOS DE GARANTÍA


**3**  
ESTÁNDAR



| Válvula hidrostática y drenaje para sumideros WG Hayward® | Ref.   |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Válvula                                                   | SP1056 |
| Drenaje                                                   | SP1055 |

| Superficie de aspiración<br>Rejilla de fondo - Hormigón | Dim A | Dim B | Ref.      |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 271 cm²                                                 | 225   | 268   | WG1031HFE |
| 436 cm²                                                 | 315   | 340   | WG1032HFE |


# Boquillas de impulsión



**Boquilla de impulsión orientable Cofies 2" - 1 1/2" para piscina Hormigón**

Ref.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Boquilla orientable para piscina Hormigón | 3310 |
|-------------------------------------------|------|




**Boquilla de impulsión ajustable Cofies 2" - para rosca y 63 para colar, para piscina Hormigón y Liner**

Ref.  
Hormigón

Ref.  
Liner

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Boquilla ajustable 2" | 3318 | 3319 |
|-----------------------|------|------|



**Boquilla de impulsión orientable 2" - 50 Cofies, para piscina Hormigón y Poliéster**

Ref.  
Hormigón

Ref.  
Poliéster

|                                                               |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
| Boquilla orientable con conexión de 50                        | 3304 | -    |
| Boquilla orientable con conexión de 50, + tuerca trasera      | -    | 3306 |
| Boquilla orientable con conexión de 2" - 1,5"                 | 3312 | -    |
| Boquilla orientable con conexión 2" - 1 1/2" + tuerca trasera | -    | 3344 |



SP1411ELL19E

**Boquilla de impulsión orientable Hayward® 1 1/2" Liner**

Ref. Liner

Ref. Panel

|                                                                   |              |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Boquilla orientable (Ø 19) - Liner superior a 80/100 <sup>a</sup> | SP1411ELL19D | -          |
| Boquilla orientable (Ø 19) - Liner superior a 80/100 <sup>a</sup> | -            | SP1411E19D |
| Boquilla orientable (Ø 25) - Liner superior a 80/100 <sup>a</sup> | SP1411ELL19E | -          |
| Boquilla orientable (Ø 25) - Liner superior a 80/100 <sup>a</sup> | -            | SP1411E19E |




SP1022E19D

**Boquilla de impulsión orientable Hayward® 1 1/2" - 2" Hormigón**

Ref.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Boquilla orientable hormigón (Ø 19) | SP1022E19D |
| Boquilla orientable hormigón (Ø 25) | SP1022E19E |



**Boquilla de impulsión orientable 2" - 50 Cofies para piscina Liner y Paneles**

Ref.  
Liner

Ref.  
Panel

|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| Boquilla orientable                  | 3315* | -    |
| Boquilla orientable + tuerca trasera | -     | 3321 |

Rótulas Ø 8 mm y 18 mm disponibles en piezas de repuesto.  
\* Disponible en piezas de colores



BOF

**Boquilla de salida orientable - conexión deslizante**

Ref.  
Hormigón

Tubo Ø

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| BOF 20 5000 l/h | 060500206400 | 63 mm (PN10) |
| BOF 21 5000 l/h | 060500205100 | 50 mm/40mm   |

Ver p. 75 - Piezas de colores

# Boquillas de impulsión



SP1023E19D

**Boquilla de impulsión orientable Hayward®  
1 1/2" - 2" Poliéster**

Ref.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Boquilla orientable Poliéster (Ø 19) | SP1023E19D |
| Boquilla orientable Poliéster (Ø 25) | SP1023E19E |



SP1419A



SP1420E



SP1419DE



SP1419CE



SP1419E

**Boquillas orientables Hayward®**

Conector

Diámetro

Ref.

|                              |            |              |          |
|------------------------------|------------|--------------|----------|
| Boquilla                     | 1" 1/2 MIP | -            | SP1419A* |
| Boquilla                     | 1" 1/2 MIP | 12 mm - 1/2" | SP1419CE |
| Boquilla                     | 1" 1/2 MIP | 19 mm - 3/4" | SP1419DE |
| Boquilla                     | 1" 1/2 MIP | 25 mm - 1"   | SP1419EE |
| Boquilla con salida flexible | 1" 1/2 MIP | 25 mm - 1"   | SP1420E  |

\* Rótula con hendidura



SP1425

**Boquilla de impulsión  
ajustable 2" Hayward®**

Ref. Fondo


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Boquilla orientable ajustable 2" | SP1425 |
|----------------------------------|--------|



BIF



BIFL



**Boquillas  
de fondo**

Ref.

Tipo de  
piscina

Caudal

Regulación

Conexión

Peso  
(kg)


Vol.  
(m³)

Uds/  
caja

|              |      |          |       |        |          |     |       |   |
|--------------|------|----------|-------|--------|----------|-----|-------|---|
| 060510002000 | BIF  | Hormigón | 12000 | 0-100% | 2"/50 mm | 2.5 | 0.005 | 2 |
| 060511002000 | BIFL | Líner    | 12000 | 0-100% | 2"/50 mm | 0.8 | 0.003 | 2 |


# Pasamuros

SP1019



2" SOCKET

2-1/2" SLIP



060700000000


**Canaleta para rejilla**

Ref.

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Canaleta 2" USA Hayward®    | SP1019       |
| Canaleta 63 mm BTS Kripsol® | 060700000000 |



3353



**Pasamuros 3353**


Ref.

Pasamuros para mini LED Liner

3353



3350



**Pasamuros 3350**


Ref.

Pasamuros para hormigón

3350



3352



**Pasamuros 3352**


Ref.

Pasamuros para liner

3352



3358



**Pasamuros 3358**

Ref.

Pasamuros para hormigón

3358

# Tomas de aspiración

SP1022E



3330



**Toma de aspiración 2" - 1 1/2" para enroscar, Hormigón y Poliéster**

Ref. Hormigón

Ref. Poliéster

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| Toma de aspiración Hayward®                  | SP1022E | -       |
| Toma de aspiración + tuerca trasera Hayward® | -       | SP1023E |
| Toma de aspiración Cofies                    | 3330    | -       |
| Toma de aspiración + tuerca trasera Cofies   | -       | 3334    |

**Toma de aspiración 2" para enroscar, 50 para colar, Liner y Paneles**


Ref. Liner

Ref. Panel

|                                            |       |      |
|--------------------------------------------|-------|------|
| Toma de aspiración Cofies                  | 3331* | -    |
| Toma de aspiración + tuerca trasera Cofies | -     | 3333 |

\* Disponible en piezas de colores

[Ver p.75 - Piezas de colores](#)



SP1408ELL

**Toma de aspiración Hayward® 2" - 1 1/2" para enroscar, Liner y Paneles**

Ref. Liner

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Toma de aspiración Liner 60 a 80/100 (con 1 junta)             | SP1408ELL |
| Toma de aspiración Liner sup. a 80/100 (con 2 juntas)          | SP1411ELL |
| Toma de aspiración + tuerca, Liner 60 a 80/100 (con 1 junta)   | SP1408E   |
| Toma de aspiración + tuerca Liner sup. a 80/100 (con 2 juntas) | SP1411E   |

# Otros accesorios



**Identificación de canalización**

Ref.

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Identificación de canalización (bolsa de 10 láminas) | 3196 |
|------------------------------------------------------|------|

# Accesorios para tomas de aspiración

AÑOS DE GARANTÍA

3

ESTÁNDAR

3390



SP1022CE



SP1051Z1



3396



SP1022C



SP1022B



**Llave de tuerca de rótula y tapón de hibernación**

Ref.

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Llave de tuerca de rótula y tapón de hibernación                | 3390    |
| Herramienta de desmontaje de las boquillas orientables HAYWARD® | SP1419T |

**Tapón con juntas 1 1/2" macho (boquilla + toma de aspiración)**

Ref.

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tapón con junta plana (para boquilla Hormigón solamente) Rosca 10 mm | SP1022B   |
| Tapón con junta tórica - Rosca 33 mm                                 | SP1022CE* |
| Tapón con junta - Rosca 1-1/2"                                       | SP1022C   |

\* Disponible en piezas de colores



[Ver p.75 - Piezas de colores](#)

**Tapones**

Ref.

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Tapón con cabeza cuadrada 1 1/2" MIP | SP1051Z1 |
| Tapón 2" MIP                         | SP1053Z1 |
| Tapón 1 1/2" con junta               | 3391     |

**Tapón con extensión roscada 1 1/2" macho**

Ref.

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tapón con extensión roscada | SP1419F2 |
|-----------------------------|----------|

**Rejilla de protección**

Ref.

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Rejilla de protección (Liner) - Rosca 33 mm    | SP1026E |
| Rejilla de protección (Hormigón) - Rosca 10 mm | SP1026  |

**Conector de rosca**

Ref.

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Conector de rosca - acanalado, para toma de aspiración | 3396 |
|--------------------------------------------------------|------|

**Tuerca trasera**

Ref.

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tuerca trasera 2" para pieza Hormigón | 3394   |
| Tuerca trasera 2" para pieza Liner    | 3393   |
| Tuerca trasera 2" para pieza HAYWARD® | SP1407 |

# Turbo Jet

## EL ACCESORIO INDISPENSABLE PARA EL MASAJE Y LA RELAJACIÓN


- **Universal:** distintas referencias para todos los tipos de piscina (liner, hormigón, piscina elevada)
- **Caudal y potencia ajustables**




SP1450TVE




SP1450TE



SP1450TVE



SPX1450V



SP1450TE

|                           | Descripción                                                           | Ref.      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| TURBO JET                 | Turbo Jet 1 1/2" - 50 para encolar con junta para piscina de hormigón | SP1450TE  |
|                           | Turbo Jet Vinyl para piscina liner                                    | SP1450TVE |
| ACCESORIOS PARA TURBO JET | Tapón de hibernación con junta                                        | SP1450WP2 |
|                           | Tapa de hibernación con junta                                         | SP1450WP  |
|                           | Válvula de regulación aire para Turbo Jet Liner                       | SP1450AC  |

# Hidroterapia

AÑOS DE GARANTÍA

3

ESTÁNDAR

SP1430



SP14311



## Jet Air® - compatible con boquillas SP1419

Ref.

Jet Air® 1 1/2" FIP x MIP para instalación permanente.  
Se adapta en todos los manguitos hembra de 1 1/2"  
detrás de la pared de la piscina

SP1430

Jet Air® de lujo, tubo 45 cm

SP14311

SP14341EPAKA



SP1434EURO



## Jet Air® Serie Mood Setter

Ref.

Jet 32 mm agua x 32 mm aire

SP14341EPAKA

Jet 50 mm SF/agua x 50 mm SF/aire

SP1434EURO

SP1434PAKB



SP1436PAKB



## Boquillas para Jet Air® SP1434

Ref.

Modelo Vari Flo

SP1434PAKB

Modelo Pulse Flo

SP1436PAKB

SP1434T



## Accesorios

Ref.

Llave Jet Air® III

SP1434T

# Conectores

AÑOS DE GARANTÍA

3

ESTÁNDAR

SP14951



SP1491



SP1091CV



## Conectores cortos ABS

Conector

Ref.

Conector de unión macho x macho

1 1/2" MIP

SP14951

Conector de unión macho x hembra

1 1/2" MIP x FIP

SP14953

## Uniones tipo económico ABS

Conector

Ref.

Conector de unión macho x tubo 1 1/4"

1 1/2" MIP

SP1491\*

Conector de unión macho x hembra

1 1/2" MIP x FIP

SP14953\*

\* Limitado al stock disponible

## Válvula anti-retorno

Ref.

Válvula anti-retorno, 1 1/2" MIP x 32/38

SP1091CV



SP1485



SP14866NP

## Conectores de unión Full Flo™

Conector

Ref.

Conector de ABS de codo a 90°,  
con auto-alineamiento

1 1/2" MIP

SP1485

Codo de unión de 35 cm en Lexan®,  
con tuerca de compresión

1 1/2" MIP

SP14866NP

## Accesorios para tubería de plástico

Ref.

Adaptador 1 1/2" MIP x 42 mm americano PVC

SP1091Z2

Adaptador 1 1/2" MIP x 38 mm europeo ABS

SP1091Z2E

Adaptador 1 1/2" MIP x 38 mm liso

SPX1091Z4

Adaptador 1 1/2" MIP x 32/38 mm liso

SP1091Z7E

Extensión 1 1/2" MIP x 1 1/2" FIP

SP1091Z9

Codo 1 1/2" MIP x 38 mm con resalte

SPX1105Z3

Collarín de apriete de 2 hilos

SP1091Z6